

2026-1호

**안전 소통 창구**

**(주)우진아이엔에스 안전보건소식지**

**2026.03.**

**SHE팀**

**WOJINI&S**

# 목 차

## 1. (주)우진아이엔에스 안전보건 활동

- 1.1. 경영층 현장점검
- 1.2. 2026년 1분기 안전담당자(겸직) Work-shop 실시
- 1.3. 2025년 4분기 무재해 현장 포상
- 1.4. 이크레더블 SH(안전보건평가)
- 1.5. 2026년 산업안전보건법 법령요지 배포
- 1.6. 2026년 1분기 우진 “신호등” 실시

## 2. 건설사 소식 공유

- 2.1. 롯데건설(주)
- 2.2. (주)kt engineering

## 3. 고용노동부/산업안전보건공단 소식 공유

- 3.1. 2025년 12월 ~ 2026년 02월 중대재해 사이렌 공개자료 현황
- 3.2. 분기별(누적) 산업재해현황

## 4. 의견 청취

- 4.1. 2026년 1분기 안전 및 보건에 관한 협의체회의
- 4.2. 의견 접수
- 4.3. 현장 안전감시단 운영 필요 여부에 대한 의견 청취 결과

# 1. (주)우진아이엔에스 안전보건 활동

## 1.1 경영층 현장점검

현장 내 안전대책 이행여부 점검 및 현장소장 외 관리자와의 간담회를 통해 안전 현장 유지에 필요한 사항들을 청취하는 시간을 가짐.

날짜	현장명	점검단
01.08(목)	용인 Cluster 1기	이점식 부사장
03.05(목)	부천 소사역 롯데캐슬	이점식 부사장



## 1.2 2026년 1분기 안전담당자(겸직) Work-shop 실시

SHE팀 주최로 각 현장별 안전담당자 (전일민 차장 외 21명) 대상으로 Work-shop 진행.  
Work-shop 내용은 건설사 소식, 재해발생 시 대처방안, 안전보건 관련 서류 작성방법 등 교육과 현장 內 자주 발생하는 부적합 사항에 대한 개선대책과 관련된 실습(토론)을 진행함.

\* 일정: 2026.03.13 (금)

\* 실습

- 핸드그라인더, 고속절단기 등 사용 시 보안경 미착용
- MSDS경고표지 미부착/오부착
- 절단석 외측면 가공
- 자체 구름방지조치 및 적재상태 미흡



# 1. (주)우진아이엔에스 안전보건 활동

## 1.3 2025년 4분기 무재해 현장 포상

무재해 달성을 위한 동기부여 및 적극적인 안전보건활동 참여 독려를 위해 2025년 4분기 동안 무재해 현장에 포상 실시함.

- \* 무재해 적용기간: 2025.10.01(수)~2026.12.31(수)
- \* 포상지급 제외기준
  - 4분기 평균 근로자수 10명 미만 현장 (관리자 인원 제외)
  - 경미사고 포함 재해 발생 현장
- \* 포상 지급일: 2026.01.15(목)
- \* 4분기 지급대상: 부천 소사 롯데캐슬 현장 외 9개소



### 2025년 4분기 무재해 포상

작성			검토			승인
주임	대리	차장	S&E 담당	설비사업 본부장	경영관리 본부장	대표이사
이영호	김하늘	신인규	홍준원	오기연	나희	김민

(주)우진아이엔에스  
WOJINI&S

## 1.4 이크레더블 SH(안전보건평가)

신용평가사 이크레더블 SH평가 결과, SH1 등급 획득함.



# 1. (주)우진아이엔에스 안전보건 활동

## 1.5 2026년 산업안전보건법 법령요지 게시

2026년 산업안전보건법 주요 개정사항 공유를 통해 법적 기준 준수 및 현장 안전관리 수준향상, 예방활동 강화 도모함.

\* 게시일자: 2026.01.09(금)

\* 게시장소: ERP사내게시판 및 TrueSafe

WOJINI&S		산업안전보건법 법령 요지		2026.01.02
산업안전보건법	주요 내용			벌칙
제 14 조(사외 보고 및 승인 등)	○ 상시근로자 500명 이상을 사용하는 회사 및 시공능력의 순위 상위 1천회 이내의 건설회사의 대표이사는 매년 회사의 안전 및 보건에 관한 계획을 수립하여 이사회 보고			1,000만원 이하 과태료
제 25 조(안전보건관리규정 제정)	○ 안전보건관리 규정, 교육 등의 사항이 포함된 규정 작성 (근로자용이 아닌 설계)			500만원 이하 과태료
제 36 조(안전보건요지 게시 등)	○ 산업안전보건법 요지 및 안전보건관리 규정 게시 (근로자에게 알기 쉽게 게시)			500만원 이하 과태료
제 37 조(산업재해 발생 원인 조사)	○ 산업재해 발생 후 30일 이내 조사 실시 (3년간 보존 - 사망 시: 재해 없이 전화 및 팩스 보고(고용노동부 관리직자) - 3일 이내의 유급휴가 발생 시: 관공정에서 1개월 이내 산업재해조사보고			· 공제 1년 이하 징역 또는 1,000만원 이하 벌금 · 과태료 및 경고조치 · 1,500만원 이하 과태료
제 24 조(산업안전보건위원회)	○ 안전·보건 관련 사항의 심의·의결을 위한 위원회 구성·운영 (노사 동수로 구성)			500만원 이하 과태료
제 75 조(안전 및 보건에 관한 협의 등)의 구성·운영에 관한 특별)	○ 사업장의 위해 또는 위험한 시설 및 장소에 경고, 피상 시 조치 안내 등의 안전·보건조치를 실시하거나 부작하여 할 때(노사동수로 6-9월초)			500만원 이하 과태료
제 37 조(안전표지의 설치 부작)	○ 외국인근로자가 있는 현장은 안전표지 부착을 위한 외국인근로자의 교육으로 작성			1,000만원 이하 과태료 (1개월간 1회/2000만원)
제 36 조(위험성평가의 실시)	○ 사업장의 위험요인을 찾아내어 평가하고 이법에 따른 조치를 하고 기록 보존해야함 (해당 작업장의 근로자 참여 필수)			
제 15 조(안전보건관리책임자)	○ 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람에게 해당 사업장 안전보건담당자를 총괄하여 관리하도록 선임			500만원 이하 과태료
제 16 조(관리감독자)	○ 상시근로자의 안전·건강상태의 규모 별 관리감독자, 안전관리자, 보건관리자, 안전보건담당자를 지정하거나 선임 (대행기관 위탁 가능)			
제 17 조(안전관리자)	○ 안전조치 시행의 경우 수반, 수발, 관리, 감독			각 500만원 이하 과태료
제 19 조(안전보건관리감독자)	○ 작업장, 공사장 부장 등 관리감독자에게 안전점검 등의 업무를 지시할 때 300일 이상의 사업장 안전관리자, 보건관리자 업무를 수행하지 않은 경우			
제 38 조(안전조치)	○ 위험기계기구, 설비 위험 장치: 프레스·리프트·크레인·동전동 등 발동장치 ○ 전기·열기 등 에너지로 인한 위험 방지: 감지, 누전차단기 설치 등 ○ 중화소독·화학·유기·무기 물질, 양산·안전·설비, 양산·안전·설비, 작업 등 ○ 공학·화학·발효·조식·음식·에너지, 운영·유류 등 위험 방지 조치: 작업·안전·설비·유기·무기 물질, 양산·안전·설비, 작업 등 ○ 보건: 질량·공기질, 사무실·음식, 소음 및 진동, 이산화탄소, 온도·습도, 방사선, 공기질·배기·유기·무기 물질 등에 기인한 건강장해의 예방 조치 ○ 작업·안전·설비·유기·무기 물질, 양산·안전·설비, 작업 등 ○ 작업·안전·설비·유기·무기 물질, 양산·안전·설비, 작업 등			근로자 사망 시 7년이하 징역 또는 1억원 이하 벌금
제 39 조(보건조치)	○ 보건: 질량·공기질, 사무실·음식, 소음 및 진동, 이산화탄소, 온도·습도, 방사선, 공기질·배기·유기·무기 물질 등에 기인한 건강장해의 예방 조치 ○ 작업·안전·설비·유기·무기 물질, 양산·안전·설비, 작업 등 ○ 작업·안전·설비·유기·무기 물질, 양산·안전·설비, 작업 등			
제 51 조(사업주의 작업중지)	○ 산업재해가 발생한 급박한 위험이 있을 때 즉시 작업 중지 및 근로자 대피 등 안전·보건 조치 ○ 중대재해가 발생하였을 때 재해 없이 전화 및 팩스 보고(고용노동부 관리직자)			· 위반시: 1년 이하 징역 또는 1,000만원 이하 벌금 · 4개월간 휴업조치 · 1,000만원 이하 과태료
제 52 조(근로자의 작업중지)	○ 근로자는 급박한 위험의 경우에는 작업을 중지하고 대피할 수 있음 ○ 직업을 즉시 중지하고 대피한 근로자는 재해 없이 관리감독자에게 보고하고, 보고 받은 관리감독자는 필요한 안전조치 등 취급을 지시함			
제 41 조(근로자의 복원 등으로 인한 건강장애 예방조치 등)	○ 고객의 복원으로 인한 고객용대근로자의 건강장애 예방을 위한 조치를 실시			1년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하 벌금
제 63 조(도급인의 안전조치 및 보건조치)	○ 수급인 근로자가 도급인 사업장에서 작업 시 재해를 예방하기 위하여 안전 및 보건 시설의 설치 등 필요한 조치를 해야함 ○ 인, 보호구 착용의 지시 등 수급인 근로자의 작업 행태에 관한 직접적인 조치는 제외			· 근로자 사망 시 1년 이하 징역 또는 1,000만원 이하 벌금 · 4개월간 휴업조치 또는 3개월간 이하의 벌금
제 64 조(도급에 따른 산업재해 예방조치)	○ 도급인과 수급인을 구성원으로 하는 안전 및 보건에 관한 협의체의 구성 및 운영 ○ 안전보건교육을 위한 장소 및 교육 제공 지원 및 교육 실시, 확인 ○ 수급인이 실시하는 특별교육 결과의 확인 ○ 정보제공을 통한 재발 방지: 위험성평가 실시 및 이의의 해소 ○ 작업장 순회점검, 방문점검 실시 ○ 넓은 장소에서 이루어지는 작업에 있어서 관계수급인 등의 책임시기, 내용, 안전조치 보건조치 등의 확인 및 위험성평가 실시 ○ 위생시설 등 고용노동부령으로 정하는 시설의 설치 등을 위하여 필요한 장소의 제공 또는 도급인이 설치한 위생시설 이용의 협조가 이루어 지지 않은 경우			500만원 이하 벌금
제 65 조(도급인의 안전 및 보건에 관한 정보 제공 등)	○ 도급인은 해당 사업 시행 전에 수급인에게 안전 및 보건에 관한 정보를 통제로 제공하고, 안전조치 명령을 함 ○ 화학물질 정보 제공·사용·안전 또는 저장하는 설비물, 계통, 배관·배출 또는 열거하는 작업 ○ 인공기, 중화, 배관, 저장탱크 내용에서 이루어지는 작업 ○ 질적 또는 용기의 위험이 있는 작업			1년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금

## 1.6 2026년 1분기 우진"신호등" 실시

실질적인 현장 안전관리를 하기 위해 월 1회 각 현장별 데이터(공정율, 전월대비 근로자수 투입 비율 등) 취합 후 경영층(임원) 및 SHE팀 현장 점검 실시함.

\* 점검기간: 2026.01.01(목)~2026.03.31(화)

\* 총 점검 현장개소: 24개소

\* 총 점검 횟수: 71회

NO	위험예보			경영층(임원) 및 SHE팀 현장점검 또는 교육 횟수
	기준	등급	점수	
1단계	녹색	일반 등급	50점 미만	분기 1회 이상
2단계	황색	위험/관찰 등급	50점 이상 ~ 75점 미만	월 1회 이상
3단계	적색	고위험 등급	75점 이상	월 2회 이상

➢ 재해건수 월2회 이상일 경우 즉각 "적색" (두번째 발생한 재해일 기준 30일 동안 적용)

➢ 출력인원 80명 이상이고, 관리자 1명당 관리하는 근로자 비율이 1:12이상일 경우 즉각 "적색"

## 2. 건설사 소식 공유

### 2.1 롯데건설(주)

파트너사 정기안전관리평가 개정(평가 항목별 평가기준 및 검토사항 표준화)

기존 평가표 직접 작성 방식에서 파트너사 반기별 안전보건활동에 대한 객관적인 평가를 위한 월별 기존 평가표 집계표 작성 방식으로 개선됨.

\* 평가 개요

구분	주요 내용			비고
평가 대상	· 평가 기간 내 기성발생 파트너사 전체 ※용역, 적산, 납품 등 시공실적 없는 경우 제외			
평가 시기	· 반기 1회 실시			
평가 주체	· 현장소장 및 안전보건관리자			*평가결과 현장소장(50%) 안전보건관리자(50%) 반영
평가 방식	· 운영 절차			*Lencis 평가등록 권한 -현장소장/안전팀장으로 제한
	구분	내용	업무 R&R	
	STEP 1	점검,교육,검진 결과 등 안전활동 결과 제출	파트너사	
	STEP 2	파트너사 안전활동 집계표 작성 (월1회)	안전보건관리자	
	STEP 3	집계표 작성 결과 초안 보고 → 현장소장 (반기 1회)	안전보건관리자	
	STEP 4	집계표 작성 결과 검토 및 결과 확정	현장소장	
	STEP 5	LENCIS 정기안전관리 평가 실시 (반기1회)	현장소장/ 안전보건관리자	
	STEP 6	파트너사 결과 통보 및 확인서 작성 (집계표 활용)	안전보건관리자	
	STEP 7	전 현장 평가 결과 집계 및 안전등급 반영 (반기1회)	안전보건기획팀	
평가 활용	· 반기 단위 우수 및 경고 파트너사 선정 - 우수 : 재해발생시 제재 경감 - 경고 : 경고장 발부 및 입찰제한 (최대 등록취소)			
평가 반영	· 입찰사 선정을 위한 안전종합등급 내 반영 (현장 정기안전관리평가 30%)			
비고	· 우수 안전관리 파트너사 포상 (2개년 반기별 정기안전평가 결과 취합)			年 - 대상2개사/18개사 포상

## 2. 건설사 소식 공유

### 2.1 롯데건설(주)

\* 평가 항목

No.	현장소장			안전보건관리자		
	유형	항목명	배점	유형	항목명	배점
1	위험성평가	일일 위험성평가의 실질적 작성 여부	10	위험성평가	일일 작업안전회의시 현장소장 참석 여부	10
2		월간 위험성평가의 실질적 작성 여부	10		월간 안전보건협의체 회의시 현장소장 참석 여부	10
3	파트너사 안전참여도	일일 현장정리정돈 수행 여부	10	파트너사 안전참여도	단위공중 PCM 운영 및 참여 수준	10
4		파트너사 본사 경영진 주관 안전점검 실시 여부	10		파트너사 작업지휘자 운영 적정 여부	10
5		파트너사 본사 경영진 주관 안전교육 실시 여부	10		파트너사 현장소장, 관리감독자 안전활동 참여 수준	10
6	안전교육	비상모의훈련 파트너사 참여 여부	10	산업안전보건관리비	산업안전보건관리비 제출 기한 준수 여부	5
7		근로자 정기안전교육 참석 이행 여부	5	안전점검	[현장] 부적합사항에 대한 적정조치 여부	10
8		현장소장 정기안전교육 주관 여부	5		[현장] 위험성평가 실시 결과에 따른 안전점검	10
9	안전점검	노사합동점검시 현장소장/근로자대표 참석 여부	10	안전교육	조회 참석 및 TBM 실시의 적정 여부	5
10		각종(추락,낙하,감전,화재,장비 등) 재해예방 안전점검 실시 여부	10		신규 채용 근로자 안전교육 실시 여부	5
11	공사위험도	공사난이도	5	보건관리	유해화학물질 취급 전 MSDS 자료 제출 및 관리 수준	5
12		근로자 수	5		투입시 건강진단 확인절차 준수 여부	5
13	포상	우수 안전보건 리더 포상 여부 (유+3점 / 무 0점)	-	근로자 참여	민감군 근로자 사후관리 이행 여부	5
14		우수 동행 근로자 포상 여부 (유 +1점 / 무 0점)	-		근로자 작업중지권 활동 이행 여부 (건당 +0.5점)	-
15	재해	일반재해 지연보고 및 미보고 (건당 -3점)	-	지원	전담 안전담당자 운영 (인원당 +3점)	-
16		사고성재해 (건당 -5점)	-	규정 위반	[현장] 안전수칙 위반에 의한 근로자 퇴출(건당 -0.5점)	-
17		중대재해 (건당 - 10점)	-		[현장] HOLD-POINT 발부 건 (건당 -0.5점)	-

## 2. 건설사 소식 공유

### 2.2 (주)kt engineering

중대재해 예방을 위한 6대 위험작업 SEC 안전점검표 배포 및 RSR 소통채널 운영

- \* 6대 위험작업: 고소작업, 장비작업, 화기작업, 중량물작업, 밀폐공간작업, 전기작업
- \* 6대 작업 위험작업 수행 전, 현장책임자(수행PM 또는 파트너사)는 안전점검표 작성 후 RSR 소통 채널에 필수 공유

SEC 안전점검표 (Safety Easy Check List)	RSR 소통채널 입장 QR코드 (Real-time Safety Request)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>6대 위험작업 SEC Safety Easy Check-list</b></p> <p style="text-align: center;"><b>고소작업 이것만은 지키자</b></p> <p style="font-size: small;"> <span style="color: red;">고소작업</span>   <span style="color: red;">화기작업</span>   <span style="color: red;">장비작업</span>  <span style="color: blue;">중량물작업</span>   <span style="color: blue;">밀폐공간작업</span>   <span style="color: green;">전기작업</span> </p> <p><b>확인하고 표시</b>   <b>⚠ 추락사고 예방을 위한 보호구 착용, 안전고리 체결 철저!</b></p> <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><input type="checkbox"/> 확인   <input type="checkbox"/> 부재   <b>안전보호구 착용 점검</b></p>  <p>안전대 미손 여부 전면식대부착이 체결 2점줄안전고리 부착</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><input type="checkbox"/> 확인   <input type="checkbox"/> 부재   <b>안전고리 체결</b></p>  <p>안전벨트, 안전대부착이 설치 안전고리 체결 안전신호제</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><input type="checkbox"/> 확인   <input type="checkbox"/> 부재   <b>낙상경보기 설치</b></p>  <p>발판폭 40cm 이상 낙상경보기 설치</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><input type="checkbox"/> 확인   <input type="checkbox"/> 부재   <b>사다리 2인1조 작업 준수</b></p>  <p>안전고리 체결 최상부 발판 및 하단 4등 이하에서 작업금지 2인1조 작업 아무트러거 활용</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><input type="checkbox"/> 확인   <input type="checkbox"/> 부재   <b>이동식바계 안전환간 설치</b></p>  <p>안전고리 체결 안전고리 설치(2명) 공차차량 함승여이동금지 작업중 표기 신안발고 작업금지 아무트러거 설치 안전신호인입의위해</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><input type="checkbox"/> 확인   <input type="checkbox"/> 부재   <b>수직구명줄 안전고리 체결</b></p>  <p>수직/수평 구명줄 4명용 15m 이상 수직/수평 구명줄</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p><b>부적합 조치사항</b></p> <p>             ■ 프로젝트명: _____              ■ 점검 일자: 20____년 ____월 ____일              ■ 점 검 자: _____ (서명)         </p> <p style="text-align: center;"><b>kt engineering</b></p> </div> </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="margin-top: 10px;">  </div>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <input type="checkbox"/> 수기로 ✓ 표시</li> <li>➢ 프로젝트명: 현장명 기재</li> <li>➢ 점검일자: 기재</li> <li>➢ 점검자: 성함/서명 기재</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 사업장 수행PM/PL 및 파트너사 책임자 참석 <b>必</b></li> </ul>

### 3. 고용노동부/산업안전보건공단 소식 공유

#### 3.1 2025년 12월 ~ 2026년 02월 중대재해 사이렌 공개자료 현황

\* 고용노동부 정책자료실 중대재해사이렌(오픈채팅방) 자료 공개 일부 발췌

NO	재해일자	재해내용	유형	안전대책
1	'25.12.12 (금)	충남 공주시 소재 신축공사 현장에서 재해자가 천장 케이블 정리 작업 중 사다리 위에서 떨어져 사망	추락	- 사다리 사용 시 벌어짐 방지장치 및 아웃트리거 설치 - 2인 1조 작업 실시 - 사다리 최상단 및 그 하단 디딤대 밟고 작업 금지
2	'25.12.23. (화)	강원 강릉시 소재 공사 현장에서 고소작업대에 탑승한 채 이동 중 문틀 상부와 고소작업대 난간 사이에 끼여 사망	협착	- 고소작업대에 작업자를 태우고 이동 시 작업대를 가장 낮게 내리고 유도자 배치 후 이동통로 상의 이상유무를 확인
3	'26.02.10 (화)	서울 관악구 소재 학교 시설공사 현장에서 윈치로 인양 중인 철제 구조물이 떨어져 밑에 있던 재해자가 맞아 사망	맞음	- 윈치 사용 전 혹 해지장치의 변형, 손상 등에 대해 점검 - 중량물 취급에 따른 중량물의 제원, 줄걸이 방법, 예방대책을 포함한 작업계획서 작성 - 작업 전 하부에 작업구획 설정 및 유도원 배치

# 3. 고용노동부/산업안전보건공단 소식 공유


## 3.2 분기별(누적) 산업재해현황

\* 고용노동부 정책자료실 2025년 3분기 누적(1~9월) 산업재해 현황 자료 공개 일부 발췌

\* 2025.3분기 건설업 산업재해현황

근로자수(명)	재해자수(명)	사망자수(명)	재해율(%)	사망만인율(‰)
2,391,937	26,671	443	1.12	1.85

\* 전체 산업재해 현황



## 4. 의견 청취

### 4.1 2026년 1분기 안전 및 보건에 관한 협의체회의

✓ 2026.03.13(금) 실시

✓ 경영관리본부장, SHE팀, 각 현장별 안전담당자(전일민 차장 외 21명)

NO	건의사항	Feedback
1	신규 안전관리자 투입 시 지도편달 요청	신규 안전관리자 채용 시 1개월 內 안전보건경영시스템 구축 및 교육 예정
2	마이크 및 스피커 본사 지원 요청	각 현장별 수요조사 후 지급예정
3	스마트 안전 장비 소개 및 교육, 구매 지원 요청 (예: 스마트 에어백 조끼)	각 현장별 원도급사의 규정 및 요청사항에 따라 지급이 제한됨
4	워크샵 이후 근무 시 피로도 증가	현장 관리자들은 격주 휴무 진행을 실시하고 있음. Work-shop 참여 시 사전 근무일정 조정 권고
5	MSDS 스티커 제작 건의	각 현장에서 많이 사용되는 MSDS 물질을 파악하여, 우선적으로 제공 예정
6	안전 외 업무가 줄었으면 좋겠음	2026.03.19(목) 정기소장 안전보건 Work-shop 시 안전담당자 업무 애로사항 관련 교육 진행
7	관리감독자 안전의식 개선	SHE팀 주관 반기별 관리자 평가 시 면담·교육 강화 예정
8	Work-shop 시간 부족 및 참여 인원 과다로 교육자료 확인이 어려움	2026년 2분기 Work-shop 진행 시 수준별 조 편성 후 2개소 교육장 운영 예정

### 4.2 의견 접수

각 현장을 대상으로 자주 사용되는 MSDS물질 또는 스티커 제작이 필요한 대상 물질에 대한 의견을 수렴하고자 합니다.

많은 관심과 참여 부탁드립니다.

✓ 접수기한: 2026.04.06. ~ 2026.04.30.

✓ 접수방법: SHE팀 현장점검 시 의견 건의, E-mail, 개별 카카오톡

### 4.3 현장 안전감시단 운영 필요 여부에 대한 의견 청취 결과

\* 별도 접수된 의견 없음